

III TAILLES

a) 6 ans

b) 8 ans

c) 10 ans

d) 12 ans

e) 14/16ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14/16a
PHIL SOFT 3,5	NOIR	5	6	7	8	9
	MEDITERRANÉE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	ANTHRACITE	1	1	1	1	1
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

60% Acrylique - 20% Laine peignée - 20% Polyamide

AIGUILLES

Nº 3 pour les côtes - Nº 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR

Poissons pour le jacquard

1 application « Ballon de Foot » Réf:478-684-(0)399

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7 écartement des fontures n° 4 - Le jersey, réglage n° 10 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.

M DOS ET DEVANT



x→Monter:

a) 100 m. - b) 104 m. - c) 112 m. - d) 122 m. - e) 132 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, 1 rg col. ROUGE, puis cont. col. NOIR pendant a) b) c) 15 rgs - d) e) 17 rgs

▲→Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 8 augm. sur le 1er rg On obtient a) 108 m. - b) 112 m. - c) 120 m. - d) 130 m. - e) 140 m. Dos: tric. en jersey col. NOIR

Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■→A a) 21 cm (70 rgs) - b) 23 cm (76 rgs) - c) 26 cm (86 rgs) - d) 27 cm (90 rgs) - e) 29 cm (96 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman).

A a) 34 cm (112 rgs) - b) 37 cm (122 rgs) - c) 41 cm (136 rgs) - d) 43 cm (142 rgs) - e) 47 cm (156 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les a) 10 m. - b) c) 12 m. - d) 14 m. - e) 16 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.


→ A a) 39 cm (128 rgs) - b) 42 cm (138 rgs) - c) 46 cm (152 rgs) - d)
49 cm (162 rgs) - e) 53 cm (176 rgs) de haut. après les côtes, biaiser
les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs; a) 4 x 9 m. - b) 3 x 9 m. et
1 x 10 m. - c) 3 x 10 m. et 1 x 11 m. - d) 3 x 11 m. et 1 x 12 m. - e) 3 x
12 m. et 1 x 13 m.

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 12 m. - b) c) 14 m. - d) 16 m. - e) 18 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 6 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) b) c) 7 cm - d) e) 8 cm

MANCHES



x→Monter :

a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 58 m., col.ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, 1 rg col. ROUGE, puis cont. col. NOIR pendant a) b) c) 15 rgs - d) e) 17 rgs

▲ → Cont. en jersey, col. NOIR, aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg: 10 augm.

On obtient a) 58 m. - b) 60 m. - c) 62 m. - d) 64 m. - e) 68 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

- a) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
- b) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.
- c) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm.
- d) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.
- e) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

A a) 26 cm (86 rgs) - b) 30 cm (100 rgs) - c) 33,5 cm (110 rgs) - d) 36,5 cm (120 rgs) - e) 39,5 cm (130 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 90 m. - b) 94 m. - c) 100 m. - d) 110 m. - e) 120 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

III BANDE D'ENCOLURE


Monter: a) 96 m. - b) c) 100 m. - d) 108 m. - e) 112 m., col. MEDITERRANÉE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

M ASSEMBLAGE

Coudre l'application sur le devant (voir photo)

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.


Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur. Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible. Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.



Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. et des épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur.





TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8/10 ans - d) 12 ans - e) 14/16 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4a	6a	8/10a	12a	14/168
PHIL'LAINE	IGLOO	2	2	3	4	5
	GITANE	3	3	4	5	6
	ROUGE	1	2	2	2	2
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

51% Laine - 49% Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR

Poissons pour le jacquard

1 application «Footballeur» réf: 478-684-(0)398

■ POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

■ ECHANTILLON


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. nº 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

■ REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°8 écartement des fontures n° 3 - Le jersey, réglage nº 12 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage nº 12.

■ DOS ET DEVANT



a) 82 m. - b) 90 m. - c) 98 m. - d) 110 m. - e) 120 m., col. GITANE, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant a) 4 cm (13 rgs) b) c) d) e) 5 cm (17 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 9 augm. on obtient: a) 91 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 119 m. - e) 129 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5

Dos: tric.en jacquard (voir diagramme sans le motif central). Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■→A a) 19 cm (58 rgs) - b) 20 cm (62 rgs) - c) 23,5 cm (72 rgs) d) 27 cm (84 rgs) - e) 29 cm (90 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman).

A a) 31 cm (96 rgs) - b) 33 cm (102 rgs) - c) 38 cm (118 rgs) - d) 43 cm (134 rgs) - e) 47 cm (146 rgs) de haut, après les côles, former l'encol. devant en rab. les a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) e) 15 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.- c) d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x

1 m. - e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.


→ A a) 35 cm (108 rgs) - b) 38 cm (118 rgs) - c) 43 cm (134) rgs) - d) 49 cm (152 rgs) - e) 53 cm (164 rgs) de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 2 x 7 m. et 2 x 8 m. - b) 3 x 8 m. et 1 x 9 m. - c) 4 x 9 m. - d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m. - e) 3 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) e) 15 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) b) 2 x 5 m. - b) c) 1 x 6 m, et 1 x 5 m, - e) 2 x 6 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) 6 cm - b) c) 7 cm - d) e) 8 cm

■ MANCHES



x→Monter:

a) 42 m. - b) 44 m. - c) 48 m. - d) 52 m. - e) 54 m., col. GITANE, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1, pendant a) 4 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (17 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 8 augm. on obtient: a) 50 m. - b) 52 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 62

A → Cont. en jersey, col. GITANE, aig. n° 3,5

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm. e) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

A a) 21,5 cm (68 rgs) - b) 25 cm (78 rgs) - c) 31 cm (96 rgs) - d) 36,5 cm (114 rgs) - e) 39,5 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 74 m. - b) 82 m. - c) 90 m. - d) 100 m. - e) 110 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 92 m. - b) 98 m. - c) 104 m. - d) 112 m. - e) 118 m., col. GITANE, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de pigûre) sur l'envers du travail.

Coudre l'application sur le devant (voir photo)

Coudre les manches en grafting sur lis, entre les fils de couleur. Coudre les côtés et le dessous des manches en couture

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.



Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. et des épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur.